

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
beton adásvételére, munkahelyre fuvarozására,
szivattyúzásra és egyéb szolgáltatások nyújtására
(Érvényes 2016.08.01-től visszavonásig)

1./ A megrendelés és szállítás tárgya előre kevert beton, amely végtermék szabványcementet, mint szilárdsághordozót tartalmaz. Az Eladó szabvány szerinti konzisztenciájú betont gyárt, azt keverő vagy billenőkocsikkal szállítja a Vevő által megjelölt építkezés helyszínére. Enyhén homokozott vagy homokban gazdag betont, valamint adalékszereket (így légpórusképző, folyósító, késleltető, tömítő, képlékenyítő, fagyásgátló, felületzáró) csak írásbeli megállapodás esetén szállítunk. Amennyiben a megrendeléskor kötőanyagról külön nem állapodnak meg, úgy az Eladó portlandcementet használ.

2./ A betontermék gyártása, szállítása hétfőtől - péntekig 7.00-16.00 óra között történik. Munkaszüneti napokon a **III/1995.Korm. r.** és az azt módosító **190/2008. (VII.09.) Korm. r. 2. §.** alapján végezhető csak szállítás. Az építési helyszínen a szerkezetek megkezdett betonozását megrendelőnek reális időben be kell fejezni. Eladó jogosult a hivatalos nyitvatartási időn túl pótlékok felszámítására. Amennyiben a kiszállítási határidő (nap, óra, perc) a Vevőnek felróható okból meghiúsul, vagy amennyiben a Vevő az általános elállási jogát már a termék megkeverése (legyártása) után, de még a kiszállítás előtt gyakorolja, és a megrendelést visszamondja, úgy Vevő köteles a teljes kevert betonmennyiség árát Eladónak megtéríteni.

Keretszerződés esetén az egyes egyedi megrendeléseket írásban, heti beosztásban köteles Vevő átadni, legkésőbb a megelőző hét péntek napjának 12 óráig, amelynek tartalmaznia kell a várható mennyiséget, a betonkeverék típusát, szállítási időpontokat és intenzitást valamint az esetleges betonszivattyú és csőtelepítési igényt azok pontos paramétereinek meghatározásával naptári napokra kimutatva. Ezen megrendelés visszaigazolásával jön létre a Felek között az egyedi szerződés.

Vevő a helyszínre és időpontra fuvarozásra vonatkozó megrendelést naponta 16 óráig köteles a következő napra vonatkozóan az Eladónak továbbítani.

A napi szállítás lemondását Vevő csak a megelőző nap 16 óráig teheti meg következmények nélkül, az egyes szállításokat a Vevő által megadott időpontban teljesíti az Eladó. Az írásbeli rendeléseken felüli betonigényt a Vevő 24 órával a munka kezdete előtt telefonon és/vagy faxon adja le az Eladó által megjelölt diszpécserénél. A 24 órás előretartással leadott rendelések munka kezdete előtti 5 órás intervallumban történő módosításából (mennyiségi, minőségi, ütemezési, időpont változtatások), valamint a +/- 1 órás intervallumot meghaladó telefonra történő betonindításból fakadó szállítási pontatlanságokért az Eladó felelősséget nem vállal. A szállítási ütemhez kapcsolódó reklamációt az Eladó csak a szállítás folyamán fogad el, Vevő a reklamációt telefonon teszi meg, és egyúttal a szállítólevélen is feltünteti. Vevő a reklamáció alapján szerződéses jogait utólag érvényesítheti. A betonkeverék típusának, adalékanyagainak a megrendeléskor történő kiválasztása a Vevő kötelezettsége. A helytelen – az adott építési paramétereknek nem megfelelő típusú beton - megrendelésért és az ebből eredő esetleges további károkért a Eladót felelősség nem terheli, helytállási kötelezettsége nincs.

3./ A fuvardíjak elszámolása amennyiben a szerződés másképpen nem rendelkezik, a kiszállítás napján érvényes listaárak alapján történik. A szállított mennyiség elszámolása a szállítólevélen feltüntetett mennyiség alapján kerül leszámításra.

4./ Ha az egyedi szerződésben a Felek másképp nem állapodtak meg az árak m³-ben az építkezés helyszínére fuvarozva értendő figyelemmel a szállítási távolságra. A Eladó az alvállalkozásában fuvarozó, valamint a Vevő által alkalmazott szállítókat a forgalmi engedélyben szereplő ösztömög korlátozás figyelembe vételével szolgálja ki.

Nem áll fenn keverési és kiszállítási kötelezettsége Eladónak, amennyiben az üzem területén mért külső hőmérséklet +5 C fok vagy ez alá süllyed, mivel ez a termék minőségét nem garantálná.+10 C fok alatti hőmérséklet esetén Eladó jogosult téli fűtési pótlék felszámítására.

5./ Az építési hely megközelítése és annak zavartalan szennyeződésmentes elhagyásának a biztosítása, valamint a munkahelyi körülményekre vonatkozó – Eladót érintő – munkavédelmi előírások ismertetése a Vevő feladata és kötelezettsége. Feladata a Munkavédelmi törvény 40. §-ban foglalt munkabiztonsággal összefüggő szervezés és munkahelyi irányítás, különös tekintettel a mixergépkocsi útvonalának és munkahelyen történő, illetve betonszivattyú biztonságos telepítési helyének meghatározása (elektromos vezetékek áramtalanítása, kellően szilárd és biztonságos útvonal illetve talpalási terület meghatározása és kialakítása, az indokolt egyidejű darumozgások korlátozása, illetve irányítása), valamint a munkaterületen való tartózkodáshoz (a pumpa felállításához) szükséges behajtási és területfoglalási hatósági engedélyek beszerzése. Vevőnek kötelezettsége a Eladó tevékenységével összefüggő esetleges munkabalesetnek az Eladó képviselőjével közös kivizsgálása, jegyzőkönyv felvétele, ennek elmulasztása vagy akadályozása esetén Eladóra kártérítési kötelezettség –sem vagyoni, sem nem vagyoni kár vonatkozásában – illetve társadalombiztosítási juttatás vissza- és megtérítésének igénye nem hárítható át!

6./ Eladó 30 perces költségmentes várakozási időt vállal, ezt meghaladóan várakozási idő esetén a mindenkor érvényes árjegyzék szerinti várakozási díjat számolja fel. A Vevő a helyszínre érkező betonkeveréket - normál keverék esetén – a beton kiadásától számított 2 órán belül bedolgozza. 2 órán túli bedolgozás esetén a minőségért nem áll módunkban garanciát vállalni. Ha a kiürítés késedelmes, Vevő az Eladó állásidejéből adódó többletkiadásokat téríti. A megrendelt, legyártott, de mennyiségi felesleg miatt át nem vett mennyiséget is jogosult Eladó leszámlázni. A beton (áru) átvételénél a Vevőnek, vagy megbízott, meghatalmazott képviselőjének, alvállalkozójának jelen kell lennie. Vevő, illetve az áru átvevője, mint a vevő megbízottja, képviselője a fuvarlevelet, szállítólevelet és az árut köteles a helyszínen leellenőrizni és a vevő nevében az okmányokat olvasható aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátni valamint az esetleges mennyiségi és minőségi észrevételeket rájegyezni.

A betontermék szállítólevélen feltüntetett bedolgozási határidejének elmulasztása valamint a késedelmes és/vagy szakszerűtlen beton bedolgozás a Vevő saját, Eladóra át nem hárítható kára. Amennyiben a Vevő megbízásakor csak részszállításokat hív le vagy amennyiben a fizetési határidőt nem tartja be, úgy a teljesített fuvarokért az árjegyzéknek megfelelő listás árak kerülnek felszámításra, azzal, hogy Vevő a korábbi kikötött fizetési és/vagy árkedvezményt elveszíti.

7./ Az áru átadása és átvétele saját szállítóeszközzel történő fuvarozás esetén az áru építési helyszínen lerakódásának befejezésekor, idegen szállítóeszközzel történő fuvarozáskor az áru Eladó telephelyén történő átvételekor történik az **MI-04-562** (Építésügyi Ágazat Műszaki Irányelve) alapján. A termékért való felelősség a Eladót az áru átadás-átvételéig terheli figyelemmel arra, hogy ömlesztett, kémiai kötővel rendelkező alapanyagról van szó. Ez irányadó akkor is, ha a terméket a Vevő megbízottja, alvállalkozója, meghatalmazottja veszi át. Az áru átvétele a fuvarlevél leigazolásával megtörténik, így ezt követően a termék Vevője köteles annak ellenértékét minden további feltétel és kikötés nélkül, a megállapodás szerint az Eladónak megfizetni.

7.1 Az áru megfelelő és utólag is azonosítható átvétele érdekében a munkahelyre kiszállított transzportbetonok átvétele esetén az átvételért felelős személy győződjön meg arról, hogy a kérdéses szállítmány címzettje valóban az ő munkahelye. Ellenőrizze, hogy a kiszállított beton minősége, összetétele, mennyisége megfelel-e megrendelésének. A gépkocsivezető a kiszállított betont csak azonosítható átvételi igazolás esetében adhatja át. Ez alatt céges bélyegzőlenyomatot és olvasható, azonosítható aláírást értünk. Vevő ilyen irányú igénye esetén csak a részünkre előzetesen átadott névjegyzékben feltüntetett személyek vehetik át a betont. A Vevő tudomásul veszi, hogy megfelelő átvétel és szállítólevél igazolás hiányában gépkocsivezetőink megtagadhatják a szállítmány átadását, ürítését.

Ilyen esetben az e miatt felmerülő valamennyi költségünk, beleértve a megfelelő átvétel hiánya miatt esetlegesen visszaszállított beton értékét is, a Vevőt terheli.

A gépkocsivezető a szállítólevélen minden esetben köteles feltüntetni a munkahelyre történő érkezés és az onnan való távozás időpontját. Szállítóleveleinken szerepelnie kell az építkezés pontos szállítási címének vagy azonosítható megnevezésének. Ezt diszpécser kollégáink már a megrendelés leadásakor kérni fogják. Pontos szállítási cím nélkül a kiszállítás nem kezdhető el.

Amennyiben a munkahelyen a betonhoz bármilyen oknál fogva adalékszer vagy víz kerül hozzáadásra azt a szállítólevélen rögzíteni, és aláírással igazolni kell. Ennek hiányában a gépkocsivezetőnek kötelessége megtagadni az utólagos adagolást. Abban az esetben, ha a kiszállított betonnal kapcsolatban bármilyen probléma merül fel – beleértve a szállítmány esetleges visszaküldését is – a problémát, a rendelkezésre álló mérési adatokkal együtt a szállítólevélre kell feljegyezni. Amennyiben a Vevő vagy annak képviselője, megbízottja ezen eljárásrendben leírtakat rendszeresen nem teljesíti, szállítóinkat nem azonosítható módon igazolja, az Eladó a kérdéses munkahelyre – írásos felszólítást követően – a fuvarozásokat – az igazolások rendezéséig – minden, rá nézve hátrányos következmény nélkül leállíthatja.

8./ Eladó garantálja, hogy a megrendelt betonkonzisztencia kerül átadásra. Ez a garancia a mixerkocsiból való ürítéskor, vevői saját elszállítás esetén a keverőnél való átvételig érvényes. Az Eladó a friss betonra vonatkozó – konzisztencia, keverék hőmérséklet és stabilitás, egyebek – utólagos reklamációt nem fogad el. A Vevő által adott recept esetében az Eladó csak a kapott recept szakszerű keveréséért és az esetleges kiszállításáért vállal felelősséget és garanciát. Amennyiben az Eladó által biztosított recept összetételén a Vevő előzetes egyeztetés nélkül változtat (víztartalom, cement mennyiség, minőség, adalékszer, adalékanyag) a változtatással a Eladói felelőség megszűnik. Az Eladó az esetleges változtatási igényeket csak írásban fogadja el és az ezzel kapcsolatos többletköltségeit a Vevő felé érvényesíti.

Próbakockát Vevő saját költségére készíttethet. Külön megrendelés alapján Eladó belső próbakockáinak törési jegyzőkönyveit és a munkahelyi minták minősítését az Eladó központi laboratóriumának mindenkor érvényes árlistájában szereplő díjért átadjuk illetve vállaljuk. A beton nem megfelelő bedolgozásáért, utókezelési hiányosságáért, az építési helyszínen készített próbakockák nem megfeleléséért az Eladó nem felelős. Az utólagos próbavétel csak akkor bír bizonyítóerővel, ha arról az Eladót tájékoztatják, annak megbízottja a próbavételnél jelen van és a vizsgált anyagot ismertető jellel látja el. A próbatesteket a **MSZ. 4719** alapján kell készíteni, tárolni és vizsgálni, különben a vizsgálat jogvitás esetben nem bizonyíték értékű.

9./ Termékeinket az **ABeton-Viacolor Térkő Zrt. akkreditált** Központi Laboratóriuma vizsgálja és ellenőrzi. A termék minősítését a megrendelési termékszabványtól függően az **MSZ 4719:1982, MSZ 4798:2016, és a vonatkozó Ütügyi előírások** alapján végezzük.

A **TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT igazolására a szállítólevél szolgál**. Minőségi vitás esetben az **ÉMI** és az **NME** Intézete illetékes. A termék minőségére vonatkozó észrevételt és kifogást az általános szavatossági szabályok illetve a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tehet a Vevő. Ennek elmulasztását követően hibás teljesítésre, közös minőségvizsgálat hiányában már nem hivatkozhat.

A Vevőnek a szállított árut azonnal ellenőriznie, minden hibát azonnal jeleznie kell. Késve érkező (a beton bedolgozhatósági határidején túl), illetve a rendelt konzisztenciától eltérő keveréket (amennyiben a helyszínen a korrekció nem oldható meg) Vevő jogosult Eladó költségére visszaküldeni az üzembe a szállítólevélen feltüntetett „nem megfelelő” jelzéssel és az ezt alátámasztó mérési eredmények vagy egyéb okok feltüntetésével. Amennyiben Vevő leüríti a kifogásolt betont, úgy a minőséggel szemben felelősség Vevőre száll át.

Az Eladó az általa szállított beton minőségére vonatkozó bármilyen kártérítési igényt csak akkor fogad el, ha az esetleges hiba kivizsgálásába képviselői a hiba feltárását követően, az első pillanattól kezdve bevonásra kerülnek és ezen igény felé írásban bejelentésre került, ellenkező esetben az áru engedélyezettnek számít.

Rejtett, a szállításkor szakértői vizsgálat ellenére megállapíthatatlan hiányosságokat az észrevétel után a fent leírtak szerint jelezni kell, ennek hiányában az áru a Vevő által átvettnek számít, mint megfelelő minőségben teljesített. Határidőn belüli reklamáció esetén az Eladó a Vevőnek jóváírja a vételárat vagy annak választása szerint pótolja az árut. További szavatossági és kártérítési igény kizárt.

Vevő hibás teljesítésre és a beton nem megfelelő minőségére nem hivatkozhat, amennyiben a beton típusát hibásan választotta és rendelte meg és a bedolgozott beton típus paraméterei az adott építési előírásokhoz nem igazodnak. Eladó nem kötelezhető a műszakilag nyilvánvalóan hibás betonkeverékek szállítására. Ebből eredő kárát a kivitelezővel szemben érvényesítheti.

10./ Eladó esetenként hitelbiztosítást köt, ennek megfelelően késedelmes fizetés esetén a hitelbiztosító is eljár a behajtás érdekében. Eladó a késedelmes fizetés esetén külső követelésbehajtót vesz igénybe, melynek felmerült, igazolt költségeit Vevő felé érvényesítheti.

11./ A jelen általános szerződési feltételek, az egyedi megállapodás és az ingó (beton) adásvételi szerződések törvényes melléklete, tartalma és keretszabálya.

A jelen ÁSZF megrendeléskor átadásra kerül, annak átvételét követően a fentiekben foglaltak a Vevőre kötelező érvényűek.

Figyelmeztetés: A vonatkozó 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet szerint a termék veszélyességi besorolása Xi, R38, R43, ezért a felhasználó részére egyéni védőfelszerelés használata javasolt.

***Danubiusbeton Dunántúl Kft.
7634 Pécs, Nagy-Berki út 3.***