

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
beton adásvételére, munkahelyre fuvarozására,
szivattyúzásra és egyéb szolgáltatások nyújtására
(Érvényes 2017.03.01.-től visszavonásig)

1./ A megrendelés és szállítás tárgya üzemben előre kevert beton, amely friss állapotban kerül átadásra és szabványcementet, mint kötőanyagot tartalmaz. Az Eladó szabvány szerinti konzisztenciájú betont gyárt, azt mixer vagy billenőplatós tehergépkocsikkal szállítja a Vevő által megjelölt építkezés helyszínére. A Vevő által előírt összetételű beton előállításánál az Eladó csak az előírt receptúra szakszerű lekeveréséért és az esetleges kiszállításáért vállal felelősséget és garanciát.

2./ Keretszerződés esetén a Vevő köteles a heti ütemtervben részletezett megrendelését írásban megküldeni a kiszolgáló betonüzem diszpécserszolgálatának a tárgyi hetet megelőző hét csütörtök 12:00 óráig. A megrendelés tartalmazza a várható mennyiséget, az áru minőségi paramétereit, szállítási időpontokat és intenzitást, valamint a laborszolgáltatásra, betonszivattyúzásra és csőtelepítésre vonatkozó igényt azok pontos paramétereinek meghatározásával naptári napokra kimutatva (továbbiakban: Megrendelés). Vevőnek a heti ütemtervben egyeztetett napi betonozások pontosítását 1-20 m³-es megrendelés esetén a betonozást 1 munkanappal megelőzően, 21-100 m³-es megrendelés esetén a betonozást 2 munkanappal megelőzően, 100 m³ feletti megrendelés esetén a betonozást 3 munkanappal megelőzően, legkésőbb 12:00-ig kell megtennie, a betonszivattyúra és pumixra vonatkozó megrendelést a szivattyúzási igényt 3 munkanappal megelőzően, legkésőbb 12:00-ig kell megtennie a kiszolgáló betonüzem diszpécserszolgálatánál. Vevő a napi szállítás lemondását csak a betonozást megelőző munkanap 12:00 óráig teheti meg következmények nélkül, egyéb esetben az Eladó igazolt kárát köteles megtéríteni (továbbiakban: Módosítás). Felek között az egyedi adásvételi szerződés akkor jön létre, ha a Vevői Megrendelés és/vagy Módosítás a diszpécserszolgálat által írásban visszaigazolásra kerül.

A pontosított napi megrendeléseket a munka kezdete előtti 5 órás intervallumban történő módosításából (mennyiségi, minőségi, ütemezési, időpont változtatások), valamint a +/- 1 órás intervallumot meghaladó telefonra történő betonindításból fakadó szállítási pontatlanságokért az Eladó felelősséget nem vállal. A szállítási ütemhez kapcsolódó reklamációt az Eladó csak a szállítás folyamán fogad el, Vevő a reklamációt telefonon teszi meg, és egyúttal a szállítólevélen is feltünteti. Vevő a reklamáció alapján szerződéses jogait utólag érvényesítheti. A betonkeverék típusának megrendeléskor történő kiválasztása a Vevő kötelezettsége. A helytelen – az adott építési paramétereknek nem megfelelő típusú beton - megrendelésért és az ebből eredő esetleges további károkért a Eladót felelősség nem terheli, helytállási kötelezettsége nincs. A jogszabályoknak megfelelően történő hétfégi kiszolgálás minimum 40 m³/ 8 órás műszak rendelésállomány esetén lehetséges.

3./ Az áru és szolgáltatás elszámolása amennyiben a szerződés másképpen nem rendelkezik, a kiszállítás napján érvényes listaárak alapján történik. A szállított mennyiség elszámolása a szállítólevélen feltüntetett mennyiség alapján kerül leszámolásra. Amennyiben a szerződés akként rendelkezik, hogy az Eladó biztosítja a transzportbeton szállítását és/vagy szivattyúzását és a Vevő nem az Eladó alkalmazásában lévő tehergépjárművet és/vagy betonszivattyút rendeli meg, úgy az Eladó jogosult a Vevői érdekkörben történt beton szállításra és/vagy szivattyúzásra a szerződött beton telepi egységárát 20 % felárral kiszámlázni.

4./ Ha az egyedi szerződésben a Felek másképp nem állapodtak meg az árak m³-ben az építkezés helyszínére fuvarozva, illetve az üzemből a nyitvatartás ideje alatt elszállítva értendő figyelemmel a szállítási távolságra. Az Eladó az alvállalkozásában fuvarozó, valamint a Vevő által alkalmazott szállítókat a forgalmi engedélyben szereplő össztömeg korlátozás figyelembe vételével szolgálja ki. Nem áll fenn keverési és kiszállítási kötelezettsége Eladónak, amennyiben az üzem

területén mért külső hőmérséklet +5 °C vagy ez alá süllyed, mivel ez a termék minőségét nem garantálná.+10 °C alatti hőmérséklet esetén Eladó jogosult téli pótlék felszámítására.

5./ Az építési hely megközelítése és annak zavartalan szennyeződésmentes elhagyásának a biztosítása, valamint a munkahelyi körülményekre vonatkozó – Eladót érintő – munkavédelmi előírások ismertetése a Vevő feladata és kötelezettsége. Feladata a Munkavédelmi törvény 40. §-ban foglalt munkabiztonsággal összefüggő szervezés és munkahelyi irányítás, különös tekintettel a mixergépkocsi útvonalának és munkahelyen történő, illetve betonszivattyú biztonságos telepítési helyének meghatározása (elektromos vezetékek áramtalanítása, kellően szilárd és biztonságos útvonal illetve talpalási terület meghatározása és kialakítása, az indokolt egyidejű darumozgások korlátozása, illetve irányítása), valamint a munkaterületen való tartózkodáshoz (a pumpa felállításához) szükséges behajtási és területfoglalási hatósági engedélyek beszerzése. Vevőnek kötelezettsége a Eladó tevékenységével összefüggő esetleges munkabalesetnek az Eladó képviselőjével közös kivizsgálása, jegyzőkönyv felvétele, ennek elmulasztása vagy akadályozása esetén Eladóra kártérítési kötelezettség –sem vagyoni, sem nem vagyoni kár vonatkozásában – illetve társadalombiztosítási juttatás vissza- és megtérítésének igénye nem hárítható át!

6./ Eladó a mindenkori érvényes árlistájában meghatározott költségmentes állásidőt vállal, ezt meghaladóan állásidő esetén a mindenkori érvényes árjegyzék szerinti állásidő díjat számolja fel, amennyiben a szerződés másképpen nem rendelkezik. Ha a kiürítés késedelmes, Vevő az Eladó állásidejéből adódó többletkiadásokat téríti. Állásidő a tehergépjármű kikerülésének időpontja és az ürítés végének időpontja között eltelt idő. A Vevő a helyszínre érkező betonkeveréket - normál keverék esetén – a beton kiadásától számított 2 órán belül bedolgozza. 2 órán túli bedolgozás esetén az Eladó a kiszállított betonért, annak minőségi megfeleléséért sem jótállás, sem szavatosság formájában felelősséget nem vállal. Szavatosságra egyebekben a jogszabályi előírásokat kell alkalmazni. A megrendelt, legyártott, de mennyiségi felesleg miatt át nem vett mennyiséget is jogosult Eladó leszámlázni. A beton (áru) átvételénél a Vevőnek, vagy megbízott, meghatalmazott képviselőjének, alvállalkozójának jelen kell lennie. Vevő, illetve az áru átvevője, mint a Vevő megbízottja, képviselője a szállítólevelet és az árut köteles a helyszínen leellenőrizni és a Vevő nevében az okmányokat (szállítólevél, betonszivattyú gépüzemnapló) olvasható aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátni valamint az esetleges mennyiségi és minőségi észrevételeket rájegyezni. A betontermék szállítólevelén feltüntetett bedolgozási határidejének elmulasztása valamint a késedelmes és/vagy szakszerűtlen beton bedolgozás a Vevő saját, Eladóra át nem hárítható kára.

7./ Az áru átadása és átvétele Eladó vagy Eladó alvállalkozásában lévő szállítóeszközzel történő fuvarozás esetén az áru építési helyszínen történő lerakódásának befejezésekor, Vevő által biztosított szállítóeszközzel történő fuvarozáskor az áru Eladó telephelyén történő átvételekor történik. A termékért való felelősség az Eladót az áru átadás-átvételéig terheli figyelemmel arra, hogy ömlesztett, kémiai kötéssel rendelkező alapanyagról van szó. Ez irányadó akkor is, ha a terméket a Vevő megbízottja, alvállalkozója, meghatalmazottja veszi át. Az áru átvétele a szállítólevél leigazolásával megtörténik, így ezt követően a termék Vevője köteles annak ellenértékét minden további feltétel és kikötés nélkül, a megállapodás szerint az Eladónak megfizetni.

7.1 Az áru megfelelő és utólag is azonosítható átvétele érdekében a munkahelyre kiszállított transzportbetonok átvételekor az átvételért felelős személy győződjön meg arról, hogy a kérdéses szállítmány címzettje valóban az ő munkahelye. Ellenőrizze a szállítólevelén szereplő adatokat, hogy a kiszállított beton minősége, összetétele, mennyisége megfelel-e megrendelésének. A gépkocsivezető a kiszállított betont csak azonosítható átvételi igazolás esetében adhatja át. Ez alatt céges bélyegzőlenyomatot és olvasható, azonosítható aláírást értünk. Vevő ilyen irányú igénye esetén csak a részünkre előzetesen átadott névjegyzékben feltüntetett személyek vehetik át a betont. A Vevő tudomásul veszi, hogy megfelelő átvétel és szállítólevél igazolás hiányában gépkocsivezetőink megtagadhatják a szállítmány átadását, ürítését. Ilyen esetben az e miatt felmerülő valamennyi költségünk, beleértve a megfelelő átvétel hiánya miatt esetlegesen visszaszállított beton értékét is, a

Vevőt terheli. A gépkocsivezető a szállítólevélen minden esetben köteles feltüntetni a munkahelyre történő érkezés és az onnan való távozás időpontját. Szállítóleveleinken szerepelnie kell az építkezés pontos szállítási címének vagy azonosítható megnevezésének, melyet a Vevő legkésőbb a megrendelésének leadásakor ad át az Eladó diszpécserszolgálatának. Pontos szállítási cím nélkül a kiszállítás nem kezdhető el. Amennyiben a munkahelyen a frissbetonhoz bármilyen oknál fogva adalékszer vagy víz kerül hozzáadásra azt a szállítólevélen rögzíteni, és aláírással igazolni kell. Ennek hiányában a gépkocsivezetőnek kötelessége megtagadni az utólagos adagolást. Abban az esetben, ha a kiszállított frissbetonnal kapcsolatban bármilyen probléma merül fel – beleértve a szállítmány esetleges visszaküldését is – a problémát, a rendelkezésre álló mérési adatokkal együtt a szállítólevélre kell feljegyezni. Amennyiben a Vevő vagy annak képviselője, megbízottja ezen eljárásrendben leírtakat rendszeresen nem teljesíti, szállítóinkat nem azonosítható módon igazolja, az Eladó a kérdéses munkahelyre – írásos felszólítást követően – a fuvarozásokat – az igazolások rendezéséig – minden, rá nézve hátrányos következmény nélkül leállíthatja.

8./ Eladó garantálja, hogy a megrendelt betonkonzisztencia kerül átadásra. Ez a garancia a tehergépjármű való ürítés megkezdésekor, Vevő által biztosított elszállítás esetén a keverőnél való átvételig érvényes. Az Eladó a frissbetonra vonatkozó – konzisztencia, keverék hőmérséklet és stabilitás, egyebek – utólagos reklamációt nem fogad el. A Vevő által adott recept esetében az Eladó csak a kapott recept szakszerű keveréséért és az esetleges kiszállításáért vállal felelősséget és garanciát. Amennyiben az Eladó által biztosított recept összetételén a Vevő előzetes egyeztetés nélkül változtat (víztartalom, cement mennyiség, minőség, adalékszer, adalékanyag) a változtatással az Eladói felelősség megszűnik. Az Eladó az esetleges változtatási igényeket csak írásban fogadja el és az ezzel kapcsolatos többletköltségeit a Vevő felé érvényesíti.

Próbatestet Vevő saját költségére készíttethet. Külön megrendelés alapján Eladó a gyártásközi minőségellenőrzése során az üzemben vett próbatest törési jegyzőkönyveit és a munkahelyi minták minősítését az Eladó központi laboratóriumának mindenkor érvényes árlistájában szereplő díjáért átadja illetve vállalja. A beton nem megfelelő bedolgozásáért, utókezelési hiányosságáért, az építési helyszínen készített próbatest nem megfelelőségéért az Eladó nem felelős. Az utólagos mintavétel csak akkor bír bizonyítóerővel, ha arról az Eladót tájékoztatják, annak megbízottja a mintavételnél jelen van és a vizsgált anyagot ismertető jellel látja el. A vizsgálati eredményeket akkreditált laboratórium által kiállított jegyzőkönyv alapján fogadjuk el.

9./ Eladó a gyártási folyamatokat, beleértve a laboratóriumban történő anyagvizsgálatokat, frissbetonvizsgálatok és megszilárdult beton vizsgálatokat a cég tanúsított üzemi gyártásellenőrzési rendszer szerint végzi. Eladó a termék előállítását és minősítését az üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványban meghatározott szabvány alapján végzi. Minőségtanúsításra a szállítólevél szolgál. A szállítólevél hátoldala tartalmazza a teljesítménynyilatkozatot. A transzportbeton teljesítőképességét teljesítménynyilatkozattal igazoljuk, amit a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló Kormány rendelet szabályoz. A minőségi vitás esetben a BME Intézete illetékes. A termék minőségére vonatkozó észrevételt és kifogást az általános szavatossági szabályok illetve a Ptk. vonatkozó szabályai szerint teheti a Vevő. Ennek elmulasztását követően hibás teljesítésre, közös minőségvizsgálat hiányában már nem hivatkozhat.

A Vevőnek a szállított árut azonnal ellenőriznie, a frissbetonra vonatkozó minden hibát azonnal jeleznie kell. Késve érkező (a beton bedolgozhatósági határidején túl), illetve a rendelt konzisztenciától eltérő keveréket (amennyiben a helyszínen a korrekció nem oldható meg) Vevő jogosult Eladó költségére visszaküldeni az üzembe a szállítólevélen feltüntetett „nem megfelelő” jelzéssel és az ezt alátámasztó mérési eredmények vagy egyéb okok feltüntetésével. Amennyiben Vevő leüríti a kifogásolt betont, úgy a minőséggel szemben felelősség Vevőre száll át. Eladó az általa szállított beton minőségére vonatkozó bármilyen kártérítési igényt csak akkor fogad el, ha az

esetleges hiba kivizsgálásába képviselői a hiba feltárását követően, az első pillanattól kezdve bevonásra kerülnek és ezen igény felé írásban bejelentésre került, ellenkező esetben az áru engedélyezettnek számít.

Rejtett, a szállításkor szakértői vizsgálat ellenére megállapíthatatlan hiányosságokat az észrevétel után a fent leírtak szerint jelezni kell, ennek hiányában az áru a Vevő által átvettnek számít, mint megfelelő minőségben teljesített. Határidőn belüli, jogos reklamáció esetén az Eladó a Vevőnek jóváírja a vételárat vagy annak választása szerint pótolja az árut. További szavatossági és kártérítési igény kizárt.

Vevő hibás teljesítésre és a beton nem megfelelő minőségére nem hivatkozhat, amennyiben a beton típusát hibásan választotta és rendelte meg és a bedolgozott beton típus paraméterei az adott építési előírásokhoz nem igazodnak. Eladó nem kötelezhető a műszakilag nyilvánvalóan hibás betonkeverékek szállítására. Ebből eredő kárát a Vevővel szemben érvényesítheti.

10./ Eladó esetenként hitelbiztosítást köt, ennek megfelelően késedelmes fizetés esetén a hitelbiztosító is eljár a behajtás érdekében. Eladó a késedelmes fizetés esetén külső követelésbehajtót vesz igénybe, melynek felmerült, igazolt költségeit Vevő felé érvényesítheti.

11./ A jelen általános szerződési feltételek, az egyedi megállapodás és az ingó (beton) adásvételi szerződések törvényes melléklete, tartalma és keretszabálya.


12./ Vitás jogi ügyekben a Felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett választott bíróság illetékességét kötik ki.

13./ Azon projektek területén, ahol a Readymix – Rapid Beton Kft. betonszállítást végez, a Vevővel való egyeztetés alapján az ott megállapított feltételek szerint a Readymix – Rapid Beton Kft. reklám - marketing anyagot helyezhet el.

A jelen ÁSZF megrendeléskor átadásra kerül, annak átvételét követően a fentiekben foglaltak a Vevőre kötelező érvényűek.

Kelt.: Miskolc, 2017. március 1.

**READYMIX - RAPID BETON
KFT.**
3527 Miskolc, Sajószigeti u. 2.
Adószám: 11580520-2-05
①



.....
Readymix-Rapid Beton Kft
Fábian István
Ügyvezető